ダイケン物置「ゆたか」
組 立 説 明 書

DM-U R550親・R693親・R700親
R402子・R422子・R550子・R693子
R700子・R900子・R972子 型

- この度はダイケン物置をお買い上げいただきありがとうございます。
- 組み立ての前に必ず当説明書をよくお読みのうえ組み立てて下さい。
- 組み立て完了後組立説明書と取扱説明書は大切に保管して下さい。

製造番号	

〈完成図〉



株式会社ダイケン

設置場所について

⚠注意 次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

屋根から雨水が直接物置に落ちない場所へ設置してください。



屋根から雪が落ちる場所へは設置しないでください。



がけぎわなどくずれ落ちる恐れのある場所へは設置しないでください。



地盤がやわらかい場所は地固めを行ってから設置してください。



ベランダなどの避難口には、置かないでください。



屋上へは設置しないでください。



組立施工について

⚠注意 次の注意事項を守ってご使用ください。注意事項を守らないとけがや事故につながる恐れがあります。

組立前に、まず組立説明書をよくお読みください。



風の強い日は組立作業をしないでください。
又、組立途中では放置しないでください。



組立時は手袋を着用してください。



踏み台又は脚立などを使用してください。



アンカー工事などの転倒防止工事は必ず行ってください。



組立て後、各部のボルト・金具の忘れやゆるみがないか、もう一度確かめましょう。



重量部材（特に３０ｋｇ以上）の運搬は、二人以上で行ってください



お客様が組立の場合は、二人以上で行ってください。



寸　法　図



● 寸法表（単位mm）

	R402型	R422型	R550型	R693型	R700型	R900型	R972型
A	1320	1520	1320	1320	1520	1720	2120
B	920	920	1320	1720	1520	1720	1520
C	2056	2056	2052	2051	2051	2051	2051
D	1949	1949	1951	1951	1951	1951	1951
E	1350	1550	1350	1350	1550	1750	2150
F	1076	1076	1476	1877	1677	1877	1677
G	704	704	704	704	704	972	1104

基礎・ブロックの施工

は軽量ブロックを表す（190㎜ ×190㎜× H100㎜）

● 基礎・ブロックは水平・直角に必ず施工して下さい。



基礎詳細図
（A－A断面図）



基礎詳細図
（B－B断面図）

DM－UR402 型



DM－UR422 型



基礎・ブロックの施工

は軽量ブロックを表す（190㎜ ×190㎜× H100㎜）

DM－UR550 型



DM－UR693 型



DM－UR700 型



DM－UR900 型



DM－UR972 型



梱包表 連続型〈親〉

R402型

No.	梱包名	部材名	数量
①	棚板部品	棚板12型	2
		棚受	4
		部品袋	1
②	間口部材	正面土台	1
		後部土台	1
		正面桁	1
		後部桁	1
		鼻隠し	1
		雨樋	1
		床板押え	2
③	奥行部材	屋根コーナー袋	1
		左土台	1
		右土台	1
		左梁	1
		右梁	1
④	柱	正面左柱	1
		正面右柱	1
		後部左右柱	2
		後部柱カバー	2
		正面中柱	1
		戸当り	1
		棚受支柱	2
⑤	引戸	引戸A	1
		引戸B	1
⑥	壁パネル	壁パネル	8
⑦	屋根パネル	屋根パネル	3
		屋根パネル小	1
⑧	床板	床板	3
		床板調整	1

●多雪型の場合は、追加になります。

⑨	耐雪母屋	耐雪母屋	1
		耐雪母屋受袋	1

R422型

No.	梱包名	部材名	数量
①	棚板部品	棚板12型	2
		棚受	4
		部品袋	1
②	間口部材	正面土台	1
		後部土台	1
		正面桁	1
		後部桁	1
		鼻隠し	1
		雨樋	1
		床板押え	2
③	奥行部材	屋根コーナー袋	1
		左土台	1
		右土台	1
		左梁	1
		右梁	1
④	柱	正面左柱	1
		正面右柱	1
		後部左右柱	2
		正面中柱	1
		戸当り	1
		後部柱カバー	2
		棚受支柱	2
⑤	引戸	引戸A	1
		引戸B	1
⑥	壁パネル	壁パネル	8
⑦	壁パネル小	屋根パネル小	1
⑧	屋根パネル	屋根パネル	3
		屋根パネル小	1
⑨	床板	床板	3
		床板小	1
		床板調整	1

●多雪型の場合は、追加になります。

⑩	耐雪母屋	耐雪母屋	1
		耐雪母屋受袋	1

R550・R693・R900型

No.	梱包名	部材名	数量 R550型	R693型	R900型
①	棚板部品	棚板8型	−	−	4
		棚板12型	2	2	−
		棚受	4	4	8
		部品袋	1	1	1
		母屋受袋	1	1	1
②	間口部材	正面土台	1	1	1
		後部土台	1	1	1
		正面桁	1	1	1
		後部桁	1	1	1
		鼻隠し	1	1	1
		雨樋	1	1	1
		正面中柱	−	−	1
		戸当り	−	−	1
		床板押え	2	2	2
		棚受支柱	−	−	4
③	奥行部材	屋根コーナー袋	1	1	1
		左土台	1	1	1
		右土台	1	1	1
		左梁	1	1	1
		右梁	1	1	1
④	柱	正面左柱	1	1	1
		正面右柱	1	1	1
		後部左右柱	2	2	2
		正面中柱	1	1	−
		戸当り	1	1	−
		後部柱カバー	2	2	2
		棚受支柱	2	2	−
⑤	母屋	母屋	1	1	1
		根太	1	2	2
⑥	引戸	引戸A	1	1	1
		引戸B	1	1	1
	壁パネル	壁パネル	5	6	6
	壁パネル	壁パネル	5	6	7
⑨	屋根パネル	屋根パネル	3	3	4
		屋根パネル小	1	1	1
⑩	床板	床板	3	3	4
		床板調整	1	1	1

●多雪型の場合は、上記、⑤番梱包と差しかえになります。

⑤	耐雪母屋	耐雪母屋	1	1	1
		根太	1	2	2

R700・R972型

No.	梱包名	部材名	数量 R700型	R972型
①	棚板部品	棚板8型	−	4
		棚板12型	2	−
		棚受	4	8
		部品袋	1	1
		母屋受袋	1	1
②	間口部材	正面土台	1	1
		後部土台	1	1
		正面桁	1	1
		後部桁	1	1
		鼻隠し	1	1
		雨樋	1	1
		正面中柱	−	1
		戸当り	−	1
		床板押え	2	2
		棚受支柱	−	4
③	奥行部材	屋根コーナー袋	1	1
		左土台	1	1
		右土台	1	1
		左梁	1	1
		右梁	1	1
④	柱	正面左柱	1	1
		正面右柱	1	1
		後部左右柱	2	2
		正面中柱	1	−
		戸当り	1	−
		後部柱カバー	2	2
		棚受支柱	2	−
⑤	母屋	母屋	1	1
		根太	1	1
⑥	引戸	引戸A	1	1
		引戸B	1	1
⑦	壁パネル	壁パネル	5	6
		壁パネル小	1	−
⑧	壁パネル	壁パネル	5	7
		壁パネル小	1	−
⑨	壁パネル小	壁パネル小	1	2
⑩	屋根パネル	屋根パネル	3	5
		屋根パネル小	1	1
⑪	床板	床板	3	5
		床板小	1	−
		床板調整	1	1

●多雪型の場合は、上記、⑤番梱包と差しかえになります。

⑤	耐雪母屋	耐雪母屋	1	1
		根太	1	1

梱包表 連続型〈子〉

R402型

No.	梱包名	部材名	数量
①	棚板・部品	棚板12型	2
		棚受	4
		部品袋	1
②	間口部材	正面土台	1
		後部土台	1
		正面桁	1
		後部桁	1
		鼻隠し	1
		雨樋	1
		床板押え	2
③	奥行部材	連結土台	1
		連結梁	1
		連結金具袋	1
④	柱	連結正面柱	1
		連結正面柱付板	1
		連結後部柱	1
		連結後部柱付板	1
		後部柱カバー	1
		棚受支柱	2
		正面中柱	1
		戸当り	1
⑤	引戸	引戸A	1
		引戸B	1
⑥	壁パネル	壁パネル	6
⑦	屋根パネル	屋根パネル	3
		屋根パネル小	1
⑧	床板	床板	3
		床板調整	1

●多雪型の場合は、追加になります。

⑨	耐雪母屋	母屋	1
		耐雪連結母屋受袋	1

R422型

No.	梱包名	部材名	数量
①	棚板・部品	棚板12型	2
		棚受	4
		部品袋	1
②	間口部材	正面土台	1
		後部土台	1
		正面桁	1
		後部桁	1
		鼻隠し	1
		雨樋	1
		床板押え	2
③	奥行部材	連結土台	1
		連結梁	1
		連結金具袋	1
④	柱	連結正面柱	1
		連結正面柱付板	1
		連結後部柱	1
		連結後部柱付板	1
		後部柱カバー	1
		棚受支柱	2
		正面中柱	1
		戸当り	1
⑤	引戸	引戸A	1
		引戸B	1
⑥	壁パネル	壁パネル	6
⑦	壁パネル小	壁パネル小	1
⑧	屋根パネル	屋根パネル	3
		屋根パネル小	1
⑨	床板	床板	3
		床板小	1
		床板調整	1

●多雪型の場合は、追加になります。

⑩	耐雪母屋	母屋	1
		耐雪連結母屋受袋	1

R550・R693型

No.	梱包名	部材名	数量 R550	R693
①	棚板・部品	棚板12型	2	2
		棚受	4	4
		部品袋	1	1
		連結母屋受袋	1	1
②	間口部材	正面土台	1	1
		後部土台	1	1
		正面桁	1	1
		後部桁	1	1
		鼻隠し	1	1
		雨樋	1	1
		床板押え	2	2
③	奥行部材	連結土台	1	1
		連結梁	1	1
		連結金具袋	1	1
④	柱	連結正面柱	1	1
		連結正面柱付板	1	1
		連結後部柱	1	1
		連結後部柱付板	1	1
		後部柱カバー	1	1
		棚受支柱	2	2
		正面中柱	1	1
		戸当り	1	1
⑤	母屋	母屋	1	1
		根太	1	2
⑥	引戸	引戸A	1	1
		引戸B	1	1
⑦	壁パネル	壁パネル	7	8
⑧	屋根パネル	屋根パネル	3	3
		屋根パネル小	1	1
⑨	床板	床板	3	3
		床板調整	1	1

●多雪型の場合は、上記、⑤番梱包と差しかえになります。

⑤	耐雪母屋	耐雪母屋	1	1
		根太	1	2

R700・R900・R972型

No.	梱包名	部材名	数量 R700	R900	R972
①	棚板・部品	棚板8型	−	4	4
		棚板12型	4	−	−
		棚受	4	8	8
		部品袋	1	1	1
		連結母屋受袋	1	1	1
②	間口部材	正面土台	1	1	1
		後部土台	1	1	1
		正面桁	1	1	1
		後部桁	1	1	1
		鼻隠し	1	1	1
		雨樋	1	1	1
		床板押え	2	2	2
		戸当り	−	1	1
		棚受支柱	−	4	4
		正面中柱	−	1	1
③	奥行部材	連結土台	1	1	1
		連結梁	1	1	1
		連結金具袋	1	1	1
④	柱	連結正面柱	1	1	1
		連結正面柱付板	1	1	1
		連結後部柱	1	1	1
		連結後部柱付板	1	1	1
		後部柱カバー	1	1	1
		棚受支柱	2	−	−
		正面中柱	1	−	−
		戸当り	1	−	−
⑤	母屋	母屋	1	1	1
		根太	1	2	1
⑥	引戸	引戸A	1	1	1
		引戸B	1	1	1
⑦	壁パネル	壁パネル	7	4	5
		壁パネル小	−	−	1
⑧	壁パネル	壁パネル	−	5	5
		壁パネル小	2	−	−
⑨	屋根パネル	屋根パネル	3	4	5
		屋根パネル小	1	1	1
⑩	床板	床板	3	4	5
		床板調整	1	1	1
		床板小	1	−	−

●多雪型の場合は、上記、⑤番梱包と差しかえになります。

⑤	耐雪母屋	耐雪母屋	1	1	1
		根太	1	2	1

付属部品 連続型〈親〉

【部品袋】 ①番梱包に入っています。　　(単位mm)　　( ) 内は予備数です。

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
六角ボルト M6×16 (メッキ品)	頭部白色	101 (2)	105 (2)	116 (2)	124 (2)	128 (2)	132 (2)	144 (2)
ナット M6用 (メッキ品)		3	3	3	3	3	3	3
タッピンネジ 5×12 (メッキ品)		11 (1)	15 (1)	13 (1)	13 (1)	17 (1)	19 (1)	19 (1)
屋根金具 (メッキ品)	36	6	6	9	9	9	12	15
金具A (メッキ品)	46	1		1	1			1
コーナープレート (メッキ品)	63, 53, 25, 31	4	4	4	4	4	4	4
壁金具小 バッキン付 (メッキ品)	18, 50	25 (1)	27 (1)	29 (1)	33 (1)	35 (1)	35 (1)	39 (1)
壁金具小 バッキンなし (メッキ品)	18, 50	21 (1)	23 (1)	25 (1)	29 (1)	31 (1)	31 (1)	36 (1)

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
棚受支柱 金具上 (メッキ品)	20, 20, 55	2	2	2	2	2	4	4
棚受支柱 金具中 (メッキ品)	53, 25, 14	2	2	2	2	2	4	4
アンカーボルト	250	4	4	4	4	4	4	4
PEチェーン (白色)	L=2000	1	1	1	1	1	1	1
カギ穴キャップ (白色)	65	1	1	1	1	1	1	1
雨樋バッキン (グレー色)	25, 32, 10	2	2	2	2	2	2	2
T型スパナ		1	1	1	1	1	1	1

【母屋受袋】 ①番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
母屋受 (白色)	70, 20, 110			2	2	2	2	2

【屋根コーナー袋】 ③番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
屋根コーナー (バーブル色)	53, 53, 80	4	4	4	4	4	4	4
タッピンネジ 5×12 (バーブル色)		5 (3)	5 (1)	5 (3)	5 (3)	5 (1)	5 (1)	5 (1)

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
ゴムバッキン (黒色)		5 (3)	5 (1)	5 (3)	5 (3)	5 (1)	5 (1)	5 (1)
M6 六角ボルトキャップ (バーブル色)		29 (3)	29 (3)	29 (3)	29 (3)	29 (3)	29 (3)	29 (3)

付属部品 連続型〈子〉

【部品袋】 ①番梱包に入っています。　　(単位mm)　　( ) 内は予備数です。

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
六角ボルト M6×16 (メッキ品)	頭部白色	74 (3)	75 (3)	82 (3)	86 (3)	90 (3)	94 (3)	106 (3)
ナット M6用 (メッキ品)		3	3	3	3	3	3	3
タッピンネジ 5×12 (メッキ品)		11 (1)	15 (1)	11 (1)	11 (1)	15 (1)	17 (1)	17 (1)
屋根金具 (メッキ品)	36	6	6	9	9	9	12	15
金具A (メッキ品)	46	1		1	1			1
コーナープレート (メッキ品)	63, 53, 25, 31	4	4	4	4	4	4	4
壁金具小 バッキン付 (メッキ品)	18, 50	19 (1)	21 (1)	21 (1)	23 (1)	25 (1)	25 (1)	29 (1)

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
壁金具小 バッキンなし (メッキ品)	18, 50	16 (1)	18 (1)	18 (1)	20 (1)	22 (1)	22 (1)	27 (1)
棚受支柱 金具上 (メッキ品)	20, 20, 55	2	2	2	2	2	4	4
棚受支柱 金具中 (メッキ品)	53, 25, 14	2	2	2	2	2	4	4
アンカーボルト	250	2	2	2	2	2	2	2
PEチェーン (白色)	L=2000	1	1	1	1	1	1	1
カギ穴キャップ (白色)	65	1	1	1	1	1	1	1
雨樋バッキン (グレー色)	25, 32, 10	2	2	2	2	2	2	2

【連結母屋受袋】 ①番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
連結母屋受 (白色)	70, 20, 110			2	2	2	2	2
六角ボルト M6×10 (ワッシャー付) (メッキ品)				4	4	4	4	4

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
座金ナット M6 (メッキ品)				4	4	4	4	4

【連結金具袋】 ③番梱包に入っています。

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
連結金具A (バーブル色)	49, 70, 87	2	2	2	2	2	2	2
連結金具B (バーブル色)	80, 173	1	1	1	1	1	1	1
タッピンネジ 5×12 (バーブル色)		13 (3)	13 (1)	13 (3)	13 (3)	13 (1)	13 (1)	13 (1)

部品名	形状	数量 R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
ゴムバッキン (黒色)		5 (3)	5 (1)	5 (3)	5 (3)	5 (1)	5 (1)	5 (1)
M6 六角ボルトキャップ (バーブル色)		7 (3)	7 (3)	7 (3)	7 (3)	7 (3)	7 (3)	7 (3)

① 土台の組立



② 根太・床板の組立



根太の組立

根太本数（本）

番号順に組立てして下さい

型式	R402	R422	R550	R693	R700	R900	R972
本数	なし	なし	1	2	1	2	1

床板・床板調整納り



● R422型には、床板小があります。床板調整の前に取付てください。

③ 柱の組立

● 連結後部柱と連結後部柱付板の取付

※土台に取り付ける前につけて下さい。



※連結正面柱も同様に取付て下さい。



● 連結後部柱の取付



※連結正面柱も同様に取付て下さい。

● 正面左右柱の取付



※後部左右柱も同様に取付て下さい。

④ 桁・梁・母屋の組立

● 連結梁の取付



● 正面側も同じ様にボルト止めして下さい。

● 後部桁、左・右梁の両側のツメを柱の上に引っ掛けてからビス止めして下さい。



● 母屋受・母屋の取付



● 母屋受を取り付けてから母屋を取り付けて下さい。
● 左梁も同じ様に取り付けて下さい。



● ボルトキャップの取付



● 母屋取付け以外の六角ボルトにはめ込んで下さい。

● 連結母屋受の取付



正面側の2本は母屋取付後に取付て下さい

● 正面側の連結部のみ連結金具Bをご使用下さい。



⑤ 屋根パネル・鼻隠し・雨樋の組立

取付手順

屋根パネル(小) → 屋根パネル → 雨 樋 → 鼻 隠 し → 屋 根 金 具

※右側から取付けて下さい。

※取付後屋根パネルを雨樋の内側まで差込んで下さい。



● 雨といパッキンを雨樋の両端に差し込んで下さい。

❶ 屋根パネル(小)と梁の納り

❷ 屋根パネル納まり図（正面より見た図）



❺ 屋根金具取付

● 屋根パネル・屋根金具納り図





● 室内側(天井)から差し込み取付て下さい。
● 屋根金具の向きに注意して取付て下さい。

❸ ❹ 鼻隠し雨樋の取付



● 後部側（雨樋）も同じ様に取付て下さい。
● 六角ボルト取付後ボルトキャップをはめ込んで下さい。

⑥ 壁パネル・正面中柱の取付

●壁と壁及び壁と柱の取付は、下図の様に壁金具小(パッキン付)を使用下さい。



●壁の上下(土台及び桁、梁)の取付は下図の様にパッキンなしの壁金具小を使用下さい。



●引戸の開き方向により正面側の壁パネルの位置が変わります。左開きの時は壁パネルを左側に取付けして下さい。

正面中柱は正面側の壁パネルを取付後に取付して下さい。



●正面中柱の取付（型式によって違います）

R402・R550・R693・R972型





※下側は直接タッピング
ビス止めして下さい。

R422・R700・R900型



※上側も同じ様に
取付て下さい。

●壁パネル組合せ(➡の方向と枚数を確認して取付下さい。)
※棚板の取付けに関しては16ページを参照して下さい。

壁金具小は上下・左右全箇所取付けして下さい。
尚、共通性を持たせるため、壁パネルには、取付け穴があり、相手部材にない時は取付け不要です。

R402型



R422型



R550型



R693型



R700型



R900型



R972型



⑦ 棚板の組立 〔型式により棚板の長さと枚数が異なります〕

取付順序

1 棚板の取付位置を決め、棚受支柱を棚受支柱金具上と中で取付ける。
2 棚受を支柱の角穴にあわせて差し込む。１列２段を標準として取付て下さい。
正面の壁パネル以外の３面に取付できます。（但しR402・R422型は取付できません）
3 棚板を棚受にのせる。



⑦－1

● 棚受支柱の固定

棚受を取付けてから本締めして下さい。



左右壁の正面に棚板を取付る場合
内側に棚受を差し込む



⑦－2

● 棚板と棚受の納り



※棚板の角穴に棚受を差し込む。



⑧ 引戸・戸当りの取付

組立は番号順に行なって下さい。



引戸B、引戸Aの順に正面桁の角穴に、
ドア上部のガイドを合わせてはめ込みます。



●戸車の調整



●戸当りの取付

※引戸の取付けが終わりましたら、ドアを移動して
戸当り を 正面中柱 に取付けて下さい。



●開ける方向を変更する場合(右開き)は、
戸車 及び ドアガイド を上下付け替えて
下さい。





メッセージシールの貼付

メッセージシールに必要事項を
記入の上、物置の庫内に貼り付
けて下さい。



●最後に各部のビス止めわすれ、ゆるみ等がないか確認して下さい。
●以上で完成です。
※鍵は取っ手にテープ止めされています。
※台風や強風時には、ドアの鍵を必ずかけて下さい。